後 設定		以下のいずれかの画面から[設定]をタップします。 ・画面上部の通知バーを2本(または1本)の指で 下へスライドすると表示されるツール画面 ・ホーム画面 ・アプリー覧画面
([t-	ネットワークとインターネット Wi-Fi、モバイル、データ使用量、テザリング	[ネットワークとインターネット] をタップします。
	機器接続 Bluetooth、TV/スピーカー、NFC / おサイフケー	
	外観 壁紙、ウィジェット、ショートカット	
÷	ネットワークとインターネット Q	[Wi-Fi] を ON にして、タップします。
([t-	Wi-Fi 接続されていません	
h.	モバイルネットワーク NTT DOCOMO	
16:21	☑ 錄 🚭 • ① © 响 📚 🕯 89%	[KGU-WLAN]をタップします。
÷	Wi-Fi Q	
	Wi-Fiの使用	
([t-	KGU-WLAN 接続済み	
(11-	eduroam 🔒	

16:22 🗷 😨 🛱 • 🔞 🕼 🖗 89%			「編集」(ペン形)のアイコンをタップします。
~	- ネットワークの詳細	1 9	
	その時代の KGU-WLAN 接続済み		
	削除		
	電波強度	非常に強い	
3	周波数	2.4GHz	
	セキュリティ	802.1x EAP	
*		2	[詳細オプション]をタップします。
	PEAP	Ţ	
	フェーズ2認証		
	なし	Ť	
	CA証明書		
	検証しない	-	
4	証明書が指定されていません。この接続ではプライバシー が保護されません。		
C.	ID	z	
	ftj67341	p	
ľ	匿名ID		
	パスワード		
	(変更なし)		
	🗌 パスワードを表示する		
	詳細オプション	~	
	 +v	ンセル 保存	

	「プロキシ」が「手動」になっていたらタップし、
	「プロキシのホスト名」、「プロキシポート」の
KGU-WLAN	入力内容を消去します。
詳細オノジョンへ	
從量制 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	
フロキシ	
手動	
4	
HTTPプロキシはブラウザーで使用されてい	
ますか、他のアプリでは使用できません。	
プロキシのホスト名	
proxy.example.com	
プロキシポート	
8080	
IP設定	
DHCP -	
キャンセル、 控結	
-	「プロキシーを「設定したい)に変更し
プロキシ	「保存](もしくは「接続])をタップします。
設定しない -	
手動	
プロキシの自動設定	
キャンセル 保存	