プロキシ設定の削除方法

	[アップルメニュー]より[システム環境設定]を
このMacについて	クリックします。
システム環境設定 1個のアップデート	
ネットワーク環境 App Store	
	[ネットワーク]をクリックします。
File ●● <th< th=""><th></th></th<>	
CDとDVD ディスプレイ 当エネルギー キーボード マウス トラックパッド	
起動ディスク	
iCloud iClo	
● ● ○ 〈 〉 Ⅲ ネットワーク Q 検索	「ネットワーク」画面が開きますので、
ネットワーク環境 KG振録 🛜	「ネットワーク環境:」をクリックし、
Wi-Fit オン 状況: オン Wi-Fitをオフにする Bluetooth PAN Wi-Fitオンになっていますが、ネットワークには後 特徴なりにます。 Wi-Fitをオフにする	学内ネットワークの環境設定※に変更します。
	[Wi-Fi]もしくは[Ethernet]をクリックし、
Thundetプリッジ ()	[適用]ボタンをクリックしたあと、
接続したことのあるネットワークに自動的に最終され まず、接紙したことのあるネットワークで接触できな い場合は、手動でネットワークを選択する必要があり ます。	L計細」小ダンをクリックします。
	※「KG 無線」「KG 有線」など、学内ネットワークに
	接続する際に選択する設定
+ - ☆ ✓	
 ○ ● ○ く > IIII ネットワーク Q 検索 	[プロキシ]タブをクリックします。
	「Webプロキシ(HTTP)」と
WIFH ICHIP LINS WINS 802.1X プロキシ ハードウェア 構成するプロトコルを選択: Webプロキシサーバ	「保護された Web プロキシ(HTTPS)」を
自動プロキシ検出 i 自動プロキシ検出 i 自動プロキシ検出 バスワードが必要なプロキシサーバを使用 Webプロキシサーバを使用	それぞれ選択し、「Web プロキシサーバ」の
	入力内容を消去し、チェックを外します。
□ ストリーミングプロキシ (RTSP) □ Gopherプロキシ	
簡易ホスト名を除外 プロキシ設定を使用しないホストとドメイン: * local	[UK] 小ダブをクリックして画面を閉じます。
ℤ 奨動FTPモード (PASV) を使用	
 (きキンセル) OK 	